



**ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ**  
**ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ**  
**ΕΛΛΑΔΟΣ**

**6-7-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015**

**“ Προδιαγραφές για την ασφάλεια του  
οδοντιατρικού ασθενή ”**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELECTRA PALACE**



ΥΨΗΛΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

# “Υπερηχητική” Οδοντόβουρτσα. Καθαρίζει απαλά χωρίς βούρτσισμα.

emmi-dental

PROFESSIONAL



Με 96 εκατομμύρια ηχοκύματα το λεπτό.



## ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η πρώτη οδοντόβουρτσα 100% υπερήχων στον κόσμο με 96 εκατομμύρια ηχοκύματα το λεπτό. Νέα Πρωτοποριακή Τεχνολογία. Καθαρίζει χωρίς να δονείται. Έξυπνη κεφαλή με Piezo Chip. Ασφαλής για παιδιά και ενήλικες.

- 100% Οδοντόβουρτσα υπερήχων. Επαναφορτιζόμενη.
- Απομακρύνει πλάκα, πέτρα, χρωστικές και λευκαίνει τα δόντια.
- Αποτελεσματική κατά της ουλίτιδας, της περιοδοντίτιδας και τα στοματικά έλκη. Καταπολεμά την κακοσμία.
- Καταστρέφει μικρόβια και βακτήρια έως 12mm κάτω από τη γραμμή των ούλων όπου καμία οδοντόβουρτσα ή νήμα δεν μπορεί να φτάσει.
- Ενεργοποιεί τη ροή του αίματος στα ούλα και βοηθά στην επούλωσή τους.
- Καθαρίζει απαλά τις επιφάνειες των δοντιών, των ούλων, των προσθετικών εργασιών, των εμφυτευμάτων χωρίς να προκαλεί φθορά. Η οδοντόπαστα Emmi-dent περιέχει εκατομμύρια μη-αποτριπτικές νάνο-φυσαλίδες και η οδοντόβουρτσα Emmi-dent δεν δονείται.

Τιμή για Οδοντιάτρους: € 100,00

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η συσκευασία περιλαμβάνει οδοντόβουρτσα με 2 κεφαλές, οδοντόπαστα, αποκαλιπτικά πλάκας και φορτιστή.



Piezo Chip Υπερήχων Αποκλειστικά με την EMMI-DENT.



ΤΗΛ. 800 11 75222  
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)  
plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

German Technology.

## **ΟΡΓΑΝΩΣΗ**

Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

## **ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

Το ετήσιο συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος θα διεξαχθεί από τις **6-8 Μαρτίου 2015 στο Ξενοδοχείο Electra Palace (πλ.Αριστοτέλους) στη Θεσσαλονίκη.**

## **ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**

Διαγνωστικό Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ, κ.Μαρία Γκουλιώτη,

T: 2310-999498 | F: Fax: 2310-999656

E: mgouliot@dent.auth.gr | W: www.sebe.gr

## **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση οδοντιατρικού εξοπλισμού, υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών βιβλίων.

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

### **Προεγγραφές (μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015)**

Μέλη Σ.Ε.Β.Ε.	60 Ευρώ
Μη μέλη Σ.Ε.Β.Ε.	70 Ευρώ
Οδοντοτεχνίτες / Βοηθοί οδοντιατρείου	40 Ευρώ
Φοιτητές (Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί)	30 Ευρώ
Υποψήφιοι διδάκτορες	40 Ευρώ

### **Εγγραφές (μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2015)**

Μέλη Σ.Ε.Β.Ε.	80 Ευρώ
Μη μέλη Σ.Ε.Β.Ε.	90 Ευρώ
Οδοντοτεχνίτες / Βοηθοί οδοντιατρείου	40 Ευρώ
Φοιτητές (Προπτυχιακοί & Μεταπτυχιακοί)	30 Ευρώ
Υποψήφιοι διδάκτορες	40 Ευρώ

## **ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ**

## **ΧΟΡΗΓΟΙ**

Π.Ε.Ν.Υ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ

PLAC CONTROL Προϊόντα στοματικής υγιεινής

## **Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή**

Πρόεδρος: Α. Ζουλούμης  
Συντονιστές: Δ.Τορτοπίδης, Ε.Κωτσιομύτη  
Μέλη: Γ. Βενέτης,, Ο. Νάκα, Ε. Τσίτρου, Α. Τουρναβίτης, Δ. Ανδρεάδης,  
Δ. Απατζίδου, Ι.Κωνσταντόπουλος

## **Δ.Σ. Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος**

Πρόεδρος: Α. Ζουλούμης  
Αντιπρόεδρος: Γ. Βενέτης  
Γ. Γραμματέας: Δ. Τορτοπίδης  
Ειδ. Γραμματέας: Ε. Κωτσιομύτη  
Ταμίας: Ο. Νάκα  
Μέλη: Ε. Τσίτρου, Α. Τουρναβίτης

## **ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΣΕΒΕ

Η Σ.Ε.Β.Ε. για το 2015 διοργανώνει το ετήσιο συνέδριό της μέσα σε δύσκολο οικονομικό και κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον. Πιστή στις θέσεις της για ενημέρωση των μελών της και των συναδέλφων οδοντιάτρων, θα προσπαθήσει και πάλι, μέσα στη δύσκολη αυτή συγκυρία, να κάνει ένα επιτυχημένο επιστημονικά συνέδριο. Με γνώμονα τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα διατηρούμε τη συμμετοχή των συνέδρων και των πρακτικών σεμιναρίων στα περσινά επίπεδα χωρίς να επηρεάσει αυτό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιστημονικού προγράμματος. Ελπίζουμε ότι πάλι με τη συμμετοχή σας και τη στήριξή σας θα κάνουμε ένα συνέδριο αντάξιο της επιστημονικής παράδοσης της ΣΕΒΕ..

*Με φιλικούς χαιρετισμούς*

**ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ**  
Πρόεδρος ΣΕΒΕ

# BioGaia®

## ProDentis

Παστίλιες  
Προβιοτικών



Παστίλιες προβιοτικών για την υγεία της στοματικής κοιλότητας.



**Τιμή για οδοντιάτρου: € 6,00**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

1 παστίλια

την ημέρα

**Κλινικές μελέτες\* έχουν αποδείξει:**

- 42% μείωση της οδοντικής πλάκας
- δραστηκή μείωση της ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας και των βαθέων θυλάκων
- 85% ελάττωση της αιμορραγίας
- σημαντική μείωση της κακοσμίας
- διατήρηση της φυσικής ισορροπίας της στοματικής κοιλότητας
- ότι είναι ασφαλές και εύχρηστο



\*Οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή έγκυρα οδοντιατρικά περιοδικά και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

### Ένας φυσικός, γρήγορος και απλός τρόπος για την προαγωγή της υγείας των ούλων

Οι παστίλιες **BioGaia Prodentis** μπορούν να μπου στην καθημερινή ρουτίνα σαν μια μέθοδο πρακτική, εύχρηστη και κλινικά αποδεδειγμένη για τη διατήρηση της ισορροπίας της μικροβιακής χλωρίδας του στόματος και για την προώθηση της υγείας των δοντιών και των ούλων.

Οι παστίλιες **BioGaia Prodentis** περιέχουν το προβιοτικό *Lactobacillus reuteri* Prodentis. Μια παστίλια την ημέρα δίνει την προτεινόμενη δόση των 200 εκατομμυρίων ενεργών βακτηριδίων *Lactobacillus reuteri* Prodentis, που προάγουν την υγεία και μπορούν να καταπολεμήσουν όλα τα καταστρεπτικά βακτηρίδια (περιοπαθόγωνα και τερηδονογόνα) διατηρώντας ένα επίπεδο υγείας και ισορροπίας στη στοματική κοιλότητα. Οι παστίλιες χρησιμοποιούνται εύκολα μετά το καθημερινό βούρτσισμα και τη χρήση του οδοντικού νήματος και έχουν ένα άρωμα φρεσκάδας με γεύση μέντας.

#### Κλινικά πιστοποιημένες

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 15 κλινικές μελέτες που πιστοποιούν την ασφάλεια και την προαγωγή της υγείας με τη χρήση των *Lactobacillus reuteri* Prodentis. Κλινικές δοκιμασίες έχουν αποδείξει ότι ο *Lactobacillus reuteri* Prodentis μπορεί να εμποδίσει τον σχηματισμό της οδοντικής πλάκας και έχει αντιμικροβιακή δράση. Τα παθογόνα μικρόβια είναι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση περιοδοντικής νόσου. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες και ο *Lactobacillus reuteri* Prodentis δεν επιδρά στη σταματινή των δοντιών.

Οι παστίλιες **BioGaia Prodentis** διατίθενται σε συσκευασία που περιέχει 30 τροχιόκυβους.

Η **σοουηδική εταιρία BioGaia** είναι καινοτόμος και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο των προβιοτικών εδώ και 20 χρόνια.

Σημείωση: Τα θετικά αποτελέσματα του *Lactobacillus reuteri* αφορούν το συγκεκριμένο στέλεχος (συγκεκριμένη δράση για κάθε συγκεκριμένο στέλεχος) και δεν θα πρέπει να αποδίδονται σε άλλα στέλεχη σύμφωνα με μια ανακοίνωση του FAO/WHO 2001 (FAO/WHO Argentina 1-4, 10.2001)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.placcontrol.gr](http://www.placcontrol.gr)



ΤΗΛ. 800 11 75222

(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΙΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)  
[plac@otenet.gr](mailto:plac@otenet.gr) [www.placcontrol.gr](http://www.placcontrol.gr)



14.00-16.30 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1**

Εκπαιδευτές: Τσίτρου Ε.

**ΘΕΜΑ: «Σύγχρονα Συστήματα Συνθέτων Ρητινών και Τεχνικές Διαστρωμάτωσης: Ένα προβλέψιμο αισθητικό αποτέλεσμα»**

**Χορηγός: Οδοντιατρικά Τσαπράζη**

**ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 60 ευρώ**

Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Οδοντίατρος σήμερα είναι τα αισθητικά προβλήματα ιδιαίτερα στην ζώνη του χαμόγελου. Τα συστήματα ρητινών που χρησιμοποιούν τεχνική διαστρωμάτωσης απαιτούν πολύπλοκους χειρισμούς και μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με αποτέλεσμα οι περισσότεροι οδοντίατροι να μην τα προτιμούν καταφεύγοντας σε έμμεσα αισθητικά υλικά ως υλικά επιλογής για την επίτευξη ενός προβλέψιμου αισθητικά αποτελέσματος. Παρόλα αυτά, πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα σύνθετων ρητινών έχουν αλλάξει τα σημερινά δεδομένα, απλοποιώντας τη χρήση τους και δίνοντας στον οδοντίατρο και τον ασθενή περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2**

Εκπαιδευτές: Γ. Βενέτης, Ι. Τηλαβερίδης

**ΘΕΜΑ: «Χρήση μικροεμφυτευμάτων για τη σταθερότητα των κάτω οδοντοστοιχιών»**

**Χορηγός: ΠΕΝΥ Σιδέρης**

**ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 60 ευρώ**

Πρακτικό σεμινάριο πάνω σε εκμαγεία.

- A. Τοποθέτηση δύο μικροεμφυτευμάτων
- B. Τοποθέτηση των κυπελλοειδών υποδοχών
- Γ. Εφαρμογή της ολικής οδοντοστοιχίας πάνω στα μικροεμφυτεύματα και σταθεροποίηση με ψυχρό ακρυλικό.

**Για όποιον ενδιαφέρεται για το εκμαγείο εκπαίδευσης κοστίζει 50€.**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3**

Εκπαιδευτές: Καρακινάρης Γ., Κατσαρός Κ.

**ΘΕΜΑ: «Σχεδιασμός και αποκόλληση κρημνών. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων ADIN σε γνάθους χοίρων. Τοποθέτηση μεμβράνης και συνθετικού οστού στις γνάθους χοίρων. Τεχνικές συρραφής.»**

**Χορηγός: Οδοντιατρικά PROFILE (ΝΤΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ)**

**ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 60 ευρώ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ για Μεσοδόντια Βουρτσάκια TePe**



1<sup>η</sup>

**Συσκευασία φαρμακείου  
12 φακελάκια.**  
Δυνατότητα επιλογής  
χρωμάτων-μεγεθών.

**Τιμή: € 30,00**

**ΔΩΡΟ**  
**10 οδοντόβουρτσες TePe  
Select Soft συλλεκτικές  
με Ελληνικά σχέδια**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

2<sup>η</sup>



**Συσκευασία οδοντιατρείου 125τεμ.  
μεσοδοντίων με καπάκι.**  
Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων-  
μεγεθών. Διατίθενται σε συσκ. 25τεμ.  
του ίδιου χρώματος.

**Τιμή: € 42,00**

**ΔΩΡΟ**  
**πρακτική κασετίνα  
αποθήκευσης για βουρτσάκια.**



Made in Sweden Αποκλειστική διάθεση: PLAC CONTROL ΕΠΕ [www.placcontrol.gr](http://www.placcontrol.gr)



**C-TECH Implant Motor**  
Variable speed, high torque up to 125000 RPM  
Forward/Reverse control  
Water flow control  
Torque control



**AlloGro**  
Demineralized Bone Matrix  
35110001  
1 cc  
35210003  
3 cc



**SureFUSE II DBM GEL**  
1cc Gel



**Απορροφησιμες μεμβρανες κολλαγόνου**  
Predictable resorption time 3-4 months  
508-6000 15x20 mm  
509-3000 20x30 mm



**C-TECH**  
IMPLANT

**BIOTECK**

Odontological Division



**BIO-GEN Putty**  
Biocollagen - Spongy granules

BGP-01  
6 flacons of 0.5 cc 0.3 gr each



**Spongy granular**  
BGS-05  
6 flacons of 0.5 gr each

**Cortical granular**  
BGC-05  
6 flacons of 0.5 gr each

**Mixed granular**  
BGM-05  
6 flacons of 0.5 gr each



**BIOCOLLAGEN**  
membrane

BCG-01  
6 pieces 25x25x0.2mm



**Spongy block BIO-GEN**

BGB-11  
10x10x10mm

BGB-12  
10x10x20mm



**Spongy FLEX**

OTC-S1  
25x25x3 mm

**Cortical FLEX**

OTC-C1  
20x20x2-2.5mm



**ELITE Membrane**  
Cortical FLEX

OTC-CE  
20x20x2-2.5mm

Υπεύθυνοι υλικών: Θεσσαλονίκη Αθανάσιος Θεοχάρης κιν. 6978 18168  
Αθηνών Αθανάσιος Πατσουλάς κιν. 6974 755383

**ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΙΑΔΡΗΣ & ΣΙΑ**

54643 Θεσσαλονίκη, Αναλήψεως 21 Τηλ: 2310-866194, 865321, 866366 Fax: 2310-864206  
10434 Αθήνα, Φερών 16 Τηλ: 210-8822363, 8833036 Fax: 210-8842150

e-mail: pansider@otenet.gr

Παρασκευή 6/3/2015

**14.00-16.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ**

		<p><b>Πρόεδροι</b> <b>Ανδρεάδης Δ, Νταμπαρακης Ν.</b></p>
<b>16.00-17.30</b>	<b>Ελεύθερες ανακοινώσεις</b>	Χουντάλα Μ., Χορταργιά Μ., Στυλιανού Μ., Ανδρεάδης Δ., Πουλόπουλος Α., Κολοκοτρώνης Α.: « Συνδέονται τα αυτοάνοσα δερματοβλεννογόνια νοσήματα που εκδηλώνονται στο στόμα με άλλες παθήσεις του οργανισμού;»
		Στυλιανού Μ., Χορταργιά Μ., Χουντάλα Μ., Ανδρεάδης Δ., Πουλόπουλος Α., Κολοκοτρώνης Α.: «Εκδηλώνονται τα αυτοάνοσα δερματοβλεννογόνια νοσήματα στη στοματική κοιλότητα των παιδιών;»
		Ανδρεάδης Δ., Χορταργιά Μ., Αναγνώστου Ε., Πουλόπουλος Α.: «Όξυτενές κονδύλωμα-Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα»
		Ανδρεάδης Δ., Τζίμας Κ., Στυλιανού Μ., Πουλόπουλος Α.: «Στοματίτιδα εξ' επαφής από κανέλλα. Κλινική οντότητα με διαγνωστικό ενδιαφέρον»
		Συμεωνίδης Η., Ευαγγελίδης Β., Τσινικόρη Ε., Ζαφείρης Σ.: Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα με εκδηλώσεις από το στόμα»
		Καρακελίδου Α., Κολοκοτρώνης Α.: «Θεραπευτική αντιμετώπιση των ερπητικών λοιμώξεων που εκδηλώνονται στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή»
		Μπλιούμη Ε., Τσομπανίδου Χρ., Κυριάκου Ν: «Νευροϊνωμα γλώσσας»
		Κυριάκου Ν., Καρακελίδου Α., Ζουμπουλάκης Μ.: «Υλικοτεχνική υποδομή και αστική ευθύνη. Μια νέα οντότητα στην κλινική πράξη».
		Σαραμούρση Μ., Μακρή Αλ., Γκουντάκου Α.: Απαραίτητος εξοπλισμός, φάρμακα και ειδική εκπαίδευση οδοντιάτρου σε επείγοντα περιστατικά στο οδοντιατρείο»
Γκουντάκου Α., Βενέτης Γ.: «Τοπικώς δρώντα αιμοστατικά στο ιατρείο»		
<b>17.30-18.10</b>	<b>Εισηγήσεις</b>	<p><b>Πρόεδρος</b> <b>Βενέτης Γ.</b></p>
		<p>Μ. Ζουμπουλάκης «Διαχείριση ατόμων με αναπηρία σε νοσοκομειακό περιβάλλον»</p> <p>Σ.Δαλαμπίρας «Ασφάλεια ασθενούς στο οδοντιατρείο και αστική ευθύνη οδοντιάτρου»</p>
<b>18.10-18.40</b>	<b>Διάλειμμα</b>	



<b>18.40-19.40</b>	<b>Στρογγυλό τραπέζι</b>	«Σύγχρονες τεχνικές, χειρουργικές συσκευές και υλικά, στην ασφάλεια των ασθενών με χειρουργικά νοσήματα» Συντονιστής: Τηλαβερίδης Ι. Ομιλητές: Τηλαβερίδης Ι., Κολούτσος Γ., Λαζαρίδου Μ., Καρακινάρης Γ.
		<b>Πρόεδροι</b> <b>Τσατσούλη Ι., Νάκα Ο.</b>
<b>19.40-20.30</b>	<b>Ελεύθερες ανακοινώσεις</b>	Σιμπούλου Β., Συμειωνίδης Χ., Νάκα Ο., Κοντονασάκη Ε, Αναστασιάδου Β.: «Μερικές οδοντοστοιχίες: ποια η σχέση τους με τη στοματική υγεία;»
		Ροίκου Κ., Νάκα Ο., Αναστασιάδου Β.: «Εμμεση συγκράτηση μερικής οδοντοστοιχίας: ανάγκη για έμφαση στην εμβιομηχανική ή στην υγιεινή σχεδίαση;»
		Λέτσα Σ., Μαυρουδής Σ., Μεσεμανώλη Ζ., Τσατσούλη-Λινκ Ι.: «Νοσολογικές οντότητες του στόματος που προκύπτουν από κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις»
		Δημητρίου Α., Κοντοπούλου Β., Παρχαρίδης Ε., Φαρμάκη-Αλμπανίδου Ε.: «Νοσολογικές οντότητες του στόματος από ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις»
		Κουνούρης Β., Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ε.: «Νοσολογικές οντότητες του στόματος που προκύπτουν από λήψη φαρμάκων»

Σάββατο 7/3/2015

**08.00-09.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ**

		<b>Πρόεδροι</b> <b>Καβαβασία Σ., Τσίτρου Ε.</b>
<b>09.00-10.40</b>	<b>Εισηγήσεις</b>	Ε.Κωτσιομύτη: «Πολλαπλή συγγενής οδοντική έλλειψη: γενετική ταυτότητα, κλινική εμφάνιση, προσθετικοί προβληματισμοί»
		Α.Χατζηγιάννη: «Ορθοδοντική διάγνωση και θεραπεία με ψηφιακές μεθόδους»
		Σ.Καβαβασία-Τσαταλά: «Παράγοντες επιτυχίας της ορθοδοντικής θεραπείας»
		Σ. Σιδηροπούλου: « Δυνατότητες και περιορισμοί στην Ορθοδοντική θεραπεία ασθενών με προβλήματα του περιοδοντίου»
		Ν.Τοπουζέλης: «Ποια πρέπει να είναι τα κλινικά κριτήρια του γενικού οδοντίατρου για την αναγνώριση και εκτίμηση των οδοντογενικών ανωμαλιών»
<b>10.40-11.30</b>	<b>Εισηγήσεις</b>	Μ.Α.Παπαδόπουλος «Διαγνωστικά διλήμματα, αστοχίες και θεραπευτικές επιλογές στην Ορθοδοντική»

## αυνέχεια

<b>11.30-12.00</b>	<b>Διάλειμμα</b>	
<b>12.00-13.20</b>	<b>Στρογγυλό τραπέζι</b>	«Διατήρηση δοντιού ή τοποθέτηση εμφυτεύματος; Τι είναι το καλύτερο για τον ασθενή» Συντονιστής: Δ. Τορτοπίδης Ομιλητές: Στ.Κούρτης, Δ.Τορτοπίδης, Ε.Πεπελάση, Α.Θεοχαρίδου
		<b>Πρόεδρος Απατζίδου Δ.</b>
<b>13.20-14.00</b>	<b>Εισηγήσεις</b>	Π. Γιασίν «Οδοντική υπερευαισθησία και περιοδοντική θεραπεία. Μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την πειθαρχία του χρόνιου περιοδοντικού ασθενή» Δ.Σακελλάρη «Μικροβιακή ανοχή στα αντιβιοτικά: ενδιαφέρει στην κλινική οδοντιατρική πράξη»
<b>14.00-14.30</b>	<b>Τελετή έναρξης-Δεξίωση</b>	
<b>14.30-16.00</b>	<b>Διάλειμμα</b>	
<b>14.00-16.30</b>	<b>Πρακτικά σεμινάρια</b>	
<b>16.00-17.00</b>	<b>Στρογγυλό τραπέζι</b>	«Η ποικιλομορφία των αναπτυξιακών ανωμαλιών στα μόνιμα δόντια παιδιών και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους» Συντονιστής: Ν. Κοτσάνος Ομιλητές: Ν.Κοτσάνος, Κ.Αραποστάθης, Ε.Κακλαμάνος, Β.Μπόκα
		<b>Πρόεδρος Κωτσιομήτη Ε.</b>
<b>17.00-17.40</b>	<b>Εισηγήσεις</b>	Β. Αναστασιάδου «Ιδανικό» συγκλεισιακό σχήμα στις ολικές οδοντοστοιχίες για τον ηλικιωμένο ασθενή» Ο. Νάκα «Διαχείριση εκτεταμένης νωδότητας σε ασθενείς με νόσο του Parkinson»
<b>17.45-18.15</b>	<b>Διάλειμμα</b>	
<b>18.15-19.30</b>	<b>Στρογγυλό τραπέζι</b>	«Νεότερα κλινικά και απεικονιστικά δεδομένα στην ενδοδοντολογία» Συντονιστής: Κ.Λυρούδια Ομιλητές: Κ.Λυρούδια, Γ.Μικρογεώργης, Α.Δελαντώνη
		<b>Πρόεδρος Πουλόπουλος Α.</b>
<b>19.30-20.30</b>	<b>Εισηγήσεις</b>	Α. Παπά «Γνωριμία με τον ιό Έμπολα» Ε.Αλμπανίδου-Φαρμάκη: «Κοκκιωματώσεις και στόμα» Ι.Λινκ-Τσατσούλη «Πόννοι στη στοματική κοιλότητα ψυχογενούς αιτιολογίας»

# TePe Οδοντόβουρτσες

σουηδική ποιότητα σε εξαιρετικές τιμές



## TePe Supreme™

Καινοτομία στο σχεδιασμό της με δυο διαφορετικά επίπεδα ινών.

## TePe Nova

Με ειδικό άκρο για να μπορεί να φτάνει σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. x-soft, soft, medium

## TePe Select™

Σε πολλά χρώματα. x-soft, soft, medium

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ



## TePe Graphic™

Οδοντόβουρτσες Select με παραστάσεις για εφήβους. soft



## TePe Zoo™ / Mini™

Παιδικές οδοντόβουρτσες Select Compact. Zoo: x-soft, soft / Mini: x-soft



## Ειδικές Οδοντ/τσες

Για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες στοματικής φροντίδας.



## Οδοντ/τσες με τύπωμα

Λογότυπα και μηνύματα μπορούν να τυπωθούν στις οδοντ/τσες Select και Select Compact.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Made in Sweden



ΤΗΛ. 800 11 75222 (χωρίς χρέωση από σταθερό)  
plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

		<b>Πρόεδροι Σταυριανός Χ., Γερασίμου Π.</b>
<b>09.00-10.40</b>	<b>Ελεύθερες ανακοινώσεις</b>	Μ. Μπαλάζ, Κ. Τολίδης: «Καρφίδες και άξονες υαλονημάτων στις άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις»
		Κ. Μαρώση, Π. Γερασίμου: «Λεύκανση οδόντων – από τη θεωρία στην πράξη»
		Θ. Σφείκος, Δ. Διονυσόπουλος: «Οδοντική φθορά, διαφοροδιάγνωση, σχέδιο θεραπείας και αντιμετώπιση»
		Α. Τσαλαμπάση, Π. Γερασίμου: «Συστήματα διάγνωσης οδοντικής τερηδόνας»
		Α. Παπαδοπούλου, Δ. Διονυσόπουλος: «Μετεπεμβατική ευαισθησία, αιτιολογία και αντιμετώπιση»
		Α. Ζιούτη, Κ. Τολίδης: «Κατάγματα μύλης, ταξινόμηση και αντιμετώπιση»
		Σ. Βλάχου, Χ. Μπουτσιούκη: «Συνδετικά συστήματα σύνθετης ρητίνης»
		Ζ. Καμέα, Κ. Τολίδης: «Συστήματα συνθέτων ρητινών»
		Ε. Παναγιωτίδου, Χ. Μπουτσιούκη: «Συντηρητικές αισθητικές αποκαταστάσεις μετά από ορθοδοντική θεραπεία»
		Δ. Κανακουσάκη, Π. Γερασίμου: «Δυσχρωμίες δοντιών»
<b>10.40-11.00</b>	<b>Εισήγηση</b>	Κ. Τολίδης «Αποκαταστατική Οδοντιατρική σε παιδιά και εφήβους»
<b>11.00-11.30</b>	<b>Διάλειμμα</b>	
<b>11.30-12.30</b>	<b>Στρογγυλό τραπέζι</b>	«Ασφάλεια κατά την κλινική άσκηση της Οδοντικής Χειρουργικής» Συντονιστής: Κολινιώτη-Κουμπιά Ευγ. Ομιλητές: Κουλαουζίδου Ε, Τολίδης Κ, Τσίτρου Ε.
		<b>Πρόεδροι: Τουρναβίτης Α., Κωνσταντόπουλος Ι.</b>
<b>12.30-13.30</b>	<b>Ελεύθερες ανακοινώσεις</b>	Βούρτσα Γ., Τσίτρου Ε: «Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών . Σύγχρονες απόψεις και τεχνικές»
		Τζιάλλα Ν., Τσιάντου Δ., Καραγιάννη Δ: «Το Διαβητικό παιδί στο οδοντιατρείο»
		Χριστοπούλου Α., Παμφιλίδης Κ: «Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και ο οδοντίατρος»
		Φωτόπουλος Ι., Αλ Μοχαμάντ Γ.Ι., Σταυριανού Π., Καραμούζη Α.: «Υψηλή συγκέντρωση φθορίου στο πόσιμο νερό»
		Ε. Ξυλαγκουρέλη, Ζ.Νούλα, Γ.Βενέτης, Α.Ζουλούμης: «Οδοντιατρική φαρμακολογία και νέα συνταγογράφηση»
Μπαμπλή Ε., Αποστόλογλου Β., Νταμπάρακης Ν: «Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα γενικής υγείας»		
<b>13.30-14.30</b>	<b>Παρουσίαση poster</b>	<b>Πρόεδροι Τορτοπίδης Δ., Νάκα Ο., Τσίτρου Ε.</b>
<b>14.30-15.00</b>	<b>Βράβευση Poster</b>	<b>Δ.Σ. ΣΕΒΕ</b>
		<b>ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ</b>

Νέα



## Τα νέα προϊόντα της TePe

αποκαλυπτικοί παράγοντες και σπογγώδη νήματα

### TePe PlaqSearch™

Το **PlaqSearch** είναι ένας αποκαλυπτικός παράγοντας σε δυο αποχρώσεις, που κάνει ορατή την οδοντική πλάκα, χρωματίζοντας κόκκινη την μεταγενέστερη πλάκα και μπλε την παλιότερη. Υποδείχνει ξεκάθαρα τις περιοχές του στόματος που χρειάζονται περισσότερη φροντίδα. Το **PlaqSearch** χρησιμοποιείται στο οδοντιατρείο για την εκπαίδευση των ασθενών, σαν ένα μέσο για τη διδασκαλία του σωστού βουρτσίσματος.

- **Disclosing tablets - 10 τεμάχια**
- **Disclosing tablets - 250 τεμάχια**
- **Disclosing liquid - 30ml**

### TePe Bridge and Implant Floss



Οδοντικό νήμα με σπογγώδες τμήμα, ειδικά σχεδιασμένο για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό των εμφυτευμάτων, γεφυρών και ορθοδοντικών μηχανημάτων. Είναι επίσης κατάλληλο για περιοδοντικούς ασθενείς. Τα άκρα του νήματος είναι φτιαγμένα από δύσκαμπτο πλαστικό που δεν λυγίζει, κατάλληλο για μια εύκολη προσπέλαση.

**Bridge & Implant Floss 30 τεμάχια**

### TePe Multifloss

Το σπογγώδες νήμα Multifloss της TePe συνδυάζει τρία χαρακτηριστικά σε ένα. Το δύσκαμπτο πλαστικό άκρο του βοηθάει στην εύκολη εισαγωγή του νήματος, ενώ το παχύ, σπογγώδες τμήμα και το λεπτό νάυλον νήμα καθαρίζει αποτελεσματικά όλα τα μεσοδόντια διαστήματα. Το παχύ τμήμα είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση της πλάκας σε δύσκολες περιοχές γύρω από τα σιδεράκια, τις γέφυρες και τα εμφυτεύματα.

**Multifloss 100 τεμάχια**



Made in Sweden



ΤΗΛ. 800 11 75222 (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΨΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)  
plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

1. Αποστόλογλου Β., Τιμπαλέξης Δ., Μπαμπλή Ε., Νταμπαράκης Ν.: «Συμβάματα κατά την αφαίρεση των σφραγιστήρων και τρόποι αντιμετώπισης τους»
2. Αλεβίζου Β., Αποστόλογλου Β., Αλεβίζου Ν., Κάκουρα Φ.: «Επιβάρυνση των ασθενών από τις διάφορες ακτινογραφικές τεχνικές στην οδοντιατρική»
3. Σταυριανός Χ., Παπαδόπουλος Χ., Πεταλωτής Ν., Κόκκας Α.: «Η δομή της αδαμαντίνης ως πηγή προέλευσης πληροφοριών στην Οδοντιατροδικαστική»
4. Παπαδόπουλος Χ., Σταυριανός Χ., Πεταλωτής Ν., Βασιλειάδης Λ.: «Εκτίμηση ηλικίας με την μέθοδο Moorrees-Fuening-Hunt»
5. Παπαδόπουλος Χ., Σταυριανού Δ., Σταυριανός Χ., Πεταλωτής Ν.: «Η τεχνική χαρτογράφησης του προσώπου με την χρήση τρισδιάστατων φωτογραφιών»
6. Σταυριανού Π., Παπαδόπουλος Χ., Βασιλειάδης Λ., Βαρδακτόγλου Μ.: «Η μορφολογία των υπερώιων πτυχών στην Οδοντιατροδικαστική»
7. Παπαδόπουλος Χ., Πεταλωτής Ν., Βασιλειάδης Λ., Σταυριανού Ε.: «Η μέθοδος της ρακεμοποίησης στην εκτίμηση ηλικίας»
8. Φωτόπουλος Ι., Γρηγοριάδης Ι., Κόκκας Α., Πανατζής Α.: «Η χρήση των αντιβιοτικών και των αναλγητικών στην πρόληψη εκδήλωσης "Flare-up"»
9. Παπαδόπουλος Α., Σταυριανού Π., Πανατζής Α., Σταυριανού Ε.: «Διακλυσμοί ριζικών σωλήνων με χλωρεξιδίνη. Συνδυασμοί. Αξιολόγηση.»
10. Σταυριανού Ε., Φωτόπουλος Ι., Λουλουδιάδης Α., Αλ Μοχάμντ Γ. Ι.: «Παρουσίαση 3 περιστατικών ενδοδοντικής θεραπείας σε μια συνδεδιά. Σχόλια-Συμπεράσματα.»
11. Καπετανάκη Γ., Νάκα Ο., Συκαράς Ν., Αναστασιάδου Β.: «Κινητή ή ακίνητη εμμεφυτευματική πρόσθεση για την αποκατάσταση της ολική νωδής γνάθου»
12. Εξάρχου Χ., Αποστόλογλου Β., Ματαφτσή Μ., Σακελλάρη Δ.: «Περιοδοντικές εκδηλώσεις ασθενών με HIV»
13. Συμεωνίδης Χ., Σιμπούλου Β., Νάκα Ο., Κοντονασάκη Ε., Αναστασιάδου Β.: «Αποκαταστάσεις συγκολλούμενες με ρητίνη: μια εναλλακτική προσέγγιση με σημαντικά οφέλη αλλά και "κινδύνους"».
14. Χαλκίδου Α., Στεφανίδου Ε., Γκουντάκου Α., Αραποστάθης Κ.: «Εκτομή χαλίνου με Laser: σύγκριση μεταξύ δομικού Laser και Laser Er,Cr:YSGG»
15. Κάκουρα Φ., Αθανασιάδου Ε., Νταμπαράκης Ν.: «Συγκοπτικό επεισόδιο: Τι πρέπει να γνωρίζει ο γενικός οδοντίατρος»
16. Βένου Θ., Παπανδρεοπούλου Μ.: «Νέα γενιά αντιπηκτικών και οδοντιατρικός ασθενής»
17. Αθανασιάδου Ε., Κάκουρα Φ., Νταμπαράκης Ν.: «Αλλεργίες και οδοντίατρος»
18. Συμεωνίδης Η., Ευαγγελίδης Β., Τσικιόρη Ε., Ζαφείρης Σ.: «Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα με εκδηλώσεις από το στόμα»
19. Γιώτης Β., Τάμης Ο., Παπαδόπουλος Θ., Καϊμάκη Κ.: «Στοματικές εκδηλώσεις σε άτομα με νευρογενή ανορεξία»
20. Πρίντζου Α., Γεράκη Π., Λαγογερίδης Δ.: «Διαγνωστικά λάθη και ιατρικό σφάλμα (Malpractice)»
21. Αλ Μοχαμάντ Α., Γαλάνης Α., Μπαλάσκας Λ., Βδάδενης Θ.: «Ποια η θέση των ΜΣΑΦ και των κορτικοστεροειδών στη στοματική χειρουργική»
22. Αλ Μοχαμάντ Ι., Φωτόπουλος Ι., Τσολιάδης Ι.: «Χαλίνος του άνω χείλους –Αντιπαράθετες-Προβληματισμοί»
23. Ανοιτιάδου Σ., Μακρή Γ.: «Περιεμφτευματίτιδα: Η εξέλιξη σε περιοδοντικούς ασθενείς με αφορμή κλινικό περιστατικό»
24. Λιοσάτου Ρ., Μίχου Σ., Τορτοπίδης Δ.: «Διατήρηση φυσικού δοντιού VS τοποθέτηση εμφυτεύματος. Ποσοστά επιβίωσης και αίτια αποτυχίας»
25. Βαγροπούλου Γ., Μαστρογιάννη Α., Τορτοπίδης Δ.: «Επιβίωση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με χυτούς μεταλλικούς VS μη μεταλλικούς ενδορριζικούς άξονες»
26. Σιούλη Αικ., Σαμίου Χ., Λαγανά Μ., Ζουλούμης Λ.: «Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα με εκδηλώσεις στη στοματική κοιλότητα»
27. Κυβεντιδής Ν., Κούσκουρα Θ., Ροδίου Σ., Μυστακίδης Η., Γκαντιδής Ν.: «Κορτικοτομή ως χειρουργική τεχνική επιτάχυνσης της ορθοδοντικής θεραπείας»
28. Σαραφοπούλου Σ., Ζαφειριάδης Α.: «Λευκές κηλίδες. Σχηματισμός και εξέλιξη σε σχέση με την ορθοδοντική θεραπεία»
29. Σαραφοπούλου Σ., Ζαφειριάδης Α.: «Μεσοδόντια μείωση της αδαμαντίνης. Εφαρμογή στην ορθοδοντική θεραπεία και πιθανές ιατρογενείς συνέπειες»
30. Συμεωνίδης Π.: «Το χρώμα στην οδοντιατρική.: Είναι ότι νομίζουμε πράγματι έτσι»
31. Συμεωνίδης Π.: «Αντιμετώπιση ασθενών με ειδικές ανάγκες»
32. Αντωνίου Η.: ««Συγλειστική προσαρμογή σε ασθενή με σημαντική απώλεια της κατακόρυφης διάστασης λόγω βρουξισμού. Αναφορά περίπτωσης.»
33. Χουκλή Μ., Κατής Α., Κατή Ν.: «Διαχρονική εξέλιξη της συχνότητας εμφάνισης οδοντογενικών ανωμαλιών σε παιδιά ηλικίας 12 ετών»
34. Δημοσιάρη Γ., Τσίτρου Ε., Κολιωνίτη-Κουμπιά Ε.: «Εξέλιξη των συστημάτων διάγνωσης τερηδόντας»
35. Δαλαμπίρας Στ., Δερβίσιου Θ., Δαλαμπίρας Φ.: «Πλαστική Περιοδοντίου σε εμφύτευμα της αισθητικής ζώνης»
36. Θεοδοσοπούλου Ζ., Γερασίμου Π., Τολιδής Κ.: «Αιτιολογία και αντιμετώπιση δομικών δυσχρωμικών βλαβών των δοντιών»
37. Κυζιρίδης Γ., Καρανάσου Χ., Κωνσταντόπουλος Ι., Τάμης Ο.: «Νέες τεχνολογίες και καθημερινή κλινική πράξη»

## ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

(κατά αλφαβητική σειρά)

Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ε., Αναπλ.Καθηγήτρια Στοματολογίας ΑΠΘ  
Αναστασιάδου Β., Καθηγήτρια Οδοντικής & Ανωτέρας Προσθητικής ΑΠΘ  
Ανδρεάδης Δ., Λέκτορας Στοματολογίας ΑΠΘ  
Αραποστάθης Κ., Επικ.Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ  
Βενέτης Γρ., Επικ.Καθηγητής Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Γιασσίμ Π., Εξειδικευμένη Περιοδοντολόγος  
Γερασίμου Π., Επικ.Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Δαλαμπίρας Σ., Αναπλ.Καθηγητής Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Δελαντώνη Α., Λέκτορας Οδοντοφαρνιακής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Ζουμπουλάκης Μ., Μεταπτυχιακός Φοιτητής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ΑΠΘ  
Θεοχαρίδου Α., Λέκτορας Προσθητικής ΑΠΘ  
Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι., Αναπλ.Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ  
Καββαδία-Τσαταλά Σ., Αναπλ.Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ  
Κακλαμάνος Ε., Διδάκτωρ Ορθοδοντικής ΑΠΘ  
Καρακινάρης Γ., Στοματογναθοπροσωπικός Χειρουργός  
Κολινιώτη-Κουμπιά Ε., Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Κολούτσος Γ., Στοματογναθοπροσωπικός Χειρουργός  
Κοτσάνος Ν., Καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ  
Κολινιώτη-Κουμπιά Ε., Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Κουλαουζίδου Ε., Επίκουρη Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Κούρτης Σ., Αναπλ.Καθηγητής Προσθητικής ΕΚΠΑ  
Κωνσταντόπουλος Ι., Οδοντίατρος  
Κωτσιομύτη Ε., Αναπλ.Καθηγήτρια Οδοντικής & Ανωτέρας Προσθητικής ΑΠΘ  
Λαζαρίδου Μ., Στοματογναθοπροσωπικός Χειρουργός  
Λινκ-Τσατσούλη Ι., Επικ.Καθηγήτρια Στοματολογίας ΑΠΘ  
Λυρούδια Κ., Καθηγήτρια Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ  
Μικρογεώργης Γ., Λέκτορας Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ  
Μπόκα Β., Παιδοδοντίατρος, Υποψ.Διδάκτωρ Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ  
Νάκα Ο., Λέκτορας Οδοντικής & Ανωτέρας Προσθητικής ΑΠΘ  
Νταμπάρáκης Ν., Επικ.Καθηγητής Οδοντοφαρνιακής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Πατά Α., Καθηγήτρια Α'Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΑΠΘ  
Παπαδόπουλος Μ. Α., Καθηγητής Ορθοδοντικής ΑΠΘ  
Πεπελάση Ε., Αναπλ.Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ  
Πουλόπουλος Α., Αναπλ.Καθηγητής Στοματολογίας ΑΠΘ  
Σακελλάρη Δ., Καθηγήτρια Προληπτικής & Περιοδοντολογίας ΑΠΘ  
Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Σ., Αναπλ. Καθηγήτρια Ορθοδοντικής ΑΠΘ  
Σταυριανός Χ., Καθηγητής Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ  
Τηλαβερίδης Ι., Επικ.Καθηγητής Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Τολίδης Κ., Αναπλ.Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Τοπουζέλης Ν., Καθηγητής Ορθοδοντικής ΑΠΘ  
Τορτοπίδης Δ., Επικ.Καθηγητής Ακίνητης Προσθητικής ΑΠΘ  
Τουρναβίτης Α., Υπ.Διδάκτωρ Προσθητικής ΑΠΘ  
Τσίτρου Ε., Επικ.Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής ΑΠΘ  
Χατζηγιάννη Α., Ειδικός Ορθοδοντικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ





# TePe Μεσοδόντια βουρτσάκια

Τα μεσοδόντια βουρτσάκια όταν χρησιμοποιούνται συμβάλουν στην απομάκρυνση μεγαλύτερου ποσοστού οδοντικής πλάκας ανάμεσα στα δόντια. Τα βουρτσάκια έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί σε συνεργασία με επαγγελματίες της οδοντιατρικής ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα, άνεση και ποιότητα με κάθε λεπτομέρεια.

Τα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe είναι φιλικά στον χρήστη (εύχρηστα):

- Διαφορετικά μεγέθη
- Επιλογή μήκους και γωνίας της λαβής
- Ίνες με διαφορετική υφή
- Χρωματικά κωδικοποιημένα για εύκολη αναγνώριση του μεγέθους
- Λαβή από ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο

Αυθεντικό									
Πολύ μαλακό									
Angle									
Χρώμα	Ροζ	Πορτοκαλί	Κόκκινο	Μπλε	Κίτρινο	Πράσινο	Μωβ	Γκρι	Μαύρο
Μέγεθος βούρτσας (0-7)	0	1	2	3	4	5	6	7	7
Μέγεθος σύρματος (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ανακοίνωση για νέα μειωμένη τιμή στα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe.

Τα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe διατίθενται στην αγορά (καταναλωτές) από € 4,30 έως € 5,70 ανάλογα με την εκπαιδευτική πολιτική κάθε φαρμακαποθήκης.



Made in Sweden

Αν επιθυμείτε ενημέρωση για τα προϊόντα μας από τους ιατρικούς επισκέπτες της εταιρίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.